


# Інструкція

## Налаштування роутера TOTOLINK


Як поставити або поміняти пароль на WI-FI? З нуля або після скидання до заводських налаштувань

### 1. Через смартфон

1. Включіть живлення і підключіть кабель від інтернету до роутера в WAN порт (Жовтий)



2. Підключіться до WI-FI на смартфоні під назвою TOTOLINK\_N300RT , TOTOLINK\_N350RT, TOTOLINK\_N302R





3. Через браузер на строці ввести 192.168.0.1 або 192.168.10.1 і нажимаєте пошук

Вводити ім'я: admin


Пароль: admin

Після цього нажимаєте кнопку “Авторизація”




4. Нажимаєте кнопку “Быстрая настройка”

5. Після пошуку, нажимаєте кнопку “Далее”



6. Далі тут можна поставити пароль і поміняти назву WI-FI після цього нажимаєте кнопку “Готово”. Роутер перезавантажується і потрібно підключитись до WI-FI з новою назвою і паролем.

Також тут можна поміняти пароль




## 2. Через ноутбук або ПК

### Старий інтерфейс (N300RT)

1. Підключіть ноутбук або ПК через кабель на LAN порт (Оранжевий) або так само через WI-FI під назвою TOTOLINK\_N300RT, TOTOLINK\_N350RT, TOTOLINK\_N302R



2. Через браузер на строку вести 192.168.0.1 або 192.168.10.1 і нажимаєте пошук, далі нажимаєте




“пропустить”

3. Вводите

Ім'я: admin

Пароль: admin


“Код подтверждение” це що бачите на екрані  
нижче, вони різні. Після цього нажимаєте “вход”



4. Далі, де “SSID 2.4GHz” можна поміняти назву і  
пароль


Де SSID – Назва.

Після цього нажимаєте кнопку “Применить”,  
роутер перезавантажується і потрібно  
підключитись до WI-FI з новою назвою, паролем.




## Новий інтерфейс (N350RT)

2. Через браузер на строці вести 192.168.0.1 або 192.168.10.1 і нажимаєте пошук, далі вводите пароль: admin і нажимаєте “Вход”



### 3. Далі нажимаєте на кнопку “Беспроводная Сеть”



4. Далі, можна поміняти назву, поставити або поміняти пароль від WI-FI. Після цього нажимаєте “Применить”, потім потрібно підключитись до WI-FI за новою назвою, паролем

